



WEB a Â Õ Å

RG-RSR10-02E&RSR20 -04E x æ · Ò —

RGOS 10.4(3b35)p1

g é • ¯ Y u V1.0

• ' Ñ f

©2015



ø W

•⁻y f

RGOS 10.4 (3b35)p1

~ À * Š

ê ± V

<http://www.ruijie.com.cn/>

<http://webchat.ruijie.com.cn>

<http://www.ruijie.com.cn/service.aspx>

7 × 24

4008-111-000

<http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php>

<http://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx>

4008111000@ruijie.com.cn

ü » ž j

⁻ / ,

1)

[] []

{ x | y | ... }

[x | y | ...]

//


2)

3)

1 WEB




õ õ X p % à î ^ N k ¨ ¨ ß † C % % à K Å C % k # ¢ # ' g ¢ h k ò £ y
£ 1-2



% à K Å 7 p k — à î € ¢ P ^ - o ž
¨ ¢ # ' g ¢ h K Å + ¢ µ # ... µ P ^ - o ž ¨ P ^ - Ê µ ¢ g x 8
2 ½ ¢ k ¨ ÿ à Q A Ê µ ¢ o ž ó • à ¼ Ê µ ¢ g / è ~ ó • P ^ - h ò £ y

£ 1-3



a 9 è ~ ó • P a - k œ 4 ĩ € P a - Â e % 2 y 1 % à G è F å ö ž

PC

1 õ ö g E X ... % à • ÷ - > g - > p μ d h - > G ö ž
 " x X U P ħ x X y ĩ © k * o ž ũ g y ħ Æ ò ç ^ P y
 £ 1-4 N è

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
```

£ 1-5 N â Â

```
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

a 3 NâÂk,UY òy

a è ~µá ĩ€ P , €M 6P°©kIÜk6P°ìInPÒò N 3okUYE%²ÿàžož

a ò P —å©k3Gož

a òè ~©k]Æ ož

1.2.3 Ê ¢ WEB Ø a

“—Õ



“4 μÿμ—Ö’ò ïdy%Akß4Ð. > ðh k è £e10ñè ~ W/ Ù¼’î ,
ò £ñP y

[a](#) 4—Ö ¶k¬” £è e“wß4ì ÷%AkYC g fZ%A ož

£ 1-7:©İÙ¼


1.3 ⋄ f ¥

1.3.1 f ‘ R

— Õ " f μ }^a P ℄ ù — Õ Â Î ' Î k } , — Õ ° Z o • F ^ Í Î o • ÷ ^ Í Î o • **W** Í Î o •

© Z ' B ç à g

£ 1-2



The first two studies were conducted by researchers at the University of California, San Diego, who found that people who had been exposed to a traumatic event were more likely to experience post-traumatic stress disorder (PTSD) if they had a history of trauma or if they had a family member with PTSD. The third study was conducted by researchers at the University of Michigan, who found that people who had been exposed to a traumatic event were more likely to experience PTSD if they had a history of trauma or if they had a family member with PTSD.

£ 1-4

g 6 ó•@fyNμμy kfZy k ïdy B %A qz
 û* 6 ó•@fyNμμy kfZy k ïdy %A qz
 ' 6 ó•@fyNμμ y qkfZy #7 k ïdy d %Ay d z

ŷ₄

8 NM/AEZ'NM g 6 f 8 h ©%² Z' CNMkUY èè y N ož æ4
 8 NM-UYBæ"zçà•%²_ N 8 , àNMož"BH P^{a-}•" j YßNM%²ýku4²Á P^{a-o}• 8 gBH Á P^{a-}ho• 8 *Z ož}ë• 8 NMk·À-Ä,• 8 kUY* j AENM Få,• 8 ož
 8 gAÐ h*ZNμy 8 (8 *Z•"Nμk¬}R HÆÔBHfZy%A ož
 8 •"Nμy +N#H 8 •"Nμ/Uk* 8 #'k 8 NMk R HÆÔBH,à P^{a-}ož
 i ,à^{a-}Nμy i ,à^{a-}Nμk¬}R HÆÔBHNμ ,à^{a-}yó•à¼^{a-}

a 8 g 8 h*Zo• 8 o•j ,à^{a-}Nμ;ûà¬}ô 6 ó•è y à^{a-}ôE•éož

£ 1-6



#+ ²Á P^{a-}k/ ,à^{a-}Nμk+N%)ÿμ,à P k à ÌQA/Uož#+ Á P^{a-}Nμ k/ 8 •"
 Nμk+N#+/Uož#+ 8 (8 k/Y 8 •"NμkQ}ÿμ^•ÆU^ ÿy%A/U

a 8 y 8 -E—Ö' ... 8 ÕÑ kUY... 8 NMNμ,à ož

a 3 8 NM6 zçàNMkéBçà 8 NMk >W¥NMož


a 3 8 NM+• 8 ZÄ AEMÇ ké"Ž"Fåžk 8 1ktí"k¥à¼ 8 £ì1 "ož

a zçà 8 NMÿG 8 ç~ Lçk xÂÚQ^aP 8 8 NM£ök p•Bã k^aP ož

1.3.2.3 A æ Ø

† @ & / L

ÿGÄBBçàBæ¬}kU #AENM%"yNM 8 kN û—Ö NM*o 8 %"kN 8 i€
 NM*o 8 %"ož



a # + A % "ž k— Ů A E M ç n Q r ě A % " A E M k ò Ě % " A E M k r ě ož

a # + Ě % "ž k— Ů A E M ç n Q r ě Ě % " A E M k ò A % " A E M k r ě ož

Ú p y 6 S + % ² A E M

匹配规则列表

规则编号: ☒ 自动分配 (规则编号值越小, 规则优先级越高)

转换行为: ☒ 允许 ☐ 禁止

内网地址:

时间段: ☒ 工作日 (周一至周五) ☐ 休息日 (周六至周日)

添加

无数据

首页 上一页 下一页 尾页 0/0 页

取消 **完成**

ó•ÖÑ k a•ñÄ Äàª-ôEk 3-} 'ò î?Äàª-ôEžkUY"46 'ò ô E Äàª-ož

⑤

~è ~ó•—å kzçà Ñ +N Bçà Æ ~ g* 'ož 4•žzçà `c i~|îª Æ
 ~ k cž A} ' BçàÄB I•ukè ~U^4àîª-€M¥0 ož Û~k #%²Ú,àª-C€M¥0ñ
 Bçà îª Æ ~ª-C€M•ék Äe— ,àª-C€M vñfG ek* ¥0•éôGËBçà Æ
 ~k ý< ë4BçàÆ ~+ÛU^Æ kcž s€BçàÄB àî ¶ož

£ 1-2 €M¥0

网络地址转换 **网络地址端口映射**

功能说明: 在路由器的设置下, 内网中的主机不能直接和外网主机进行通信。为了方便内网的客户端访问本地主机, 需要使路由器内部不能访问, 路由提供了网络地址端口映射功能。

网络地址端口映射表

映射类型: 端口映射

内网IP:

内网端口: * (范围: 1-65535)

外网IP: * (范围: 1-65535) * 外网端口: 协议类型:

应用

映射类型	内网IP	内网端口	外网IP	外网端口	协议类型	外网端口	操作
端口映射	192.168.46.33	8080	192.168.46.33	8080	tcp	8080	删除

新建

¥0•°y€M ¥0ê... Ñ¥0ož

Æ # 'y-ÿG-}#+ ⑧ ê ⑧ ož

ÙàP yzçà Pª-ožòç#+NMkéÙàNM ñÄ P Ck¥0ož

Ùà€Myzçà €MkH>8 1 ⑧ ož

ÄàP y}¥0ñÙà Äà P k*o©Ó Æ ~ Pª-ož



ĩ€ª-<yăFĚ ĩ€... Pª-<k ĩ€k ÁBH¥8 Pª-ož

ÿàQ Ay ĩ€ª-ÿàñ+• Q Aož

à¼yÿµà¼ª-k L6—Œ à¼ª-ož

Ů# ĩ€ y ĩ€ăF ĩ€ Ą~ª-ož


Œ# ĩ€ y ĩ€ăF ĩ€ Ą~ª-ož

µà • 7Z è ĩ€ Ą~—ăož

ĄE

²ÁÇ Pª-k 96 ĩ€ª- ÑăF Pª-'ŏž

£ 1-8



ĩ€dfy ¥ ĩ€6 dfož

ĩ€ Pª-yăFĚ ĩ€ P ož

ÿàQ AyăFĚ ĩ€ P +• Q Aož

ĩ€ ĩ€ª-y ĩ€ ĩ€ª-ož

à¼ª-yÿµà¼ª-k L6 ĩ€ à¼ª-ož ³.(Ê)

Ů ĩ€ y ĩ€ ĩ€ Ą~ª-ož ³.(Ê)

a òçÍ MŒ ĩdfk=Ă Ç “£1t• “£HWož c ĩ€ª- cžÇ ñc%² Pª-ož

Ů

' P a-k 9+î à< P a-êî Ô P a-'ò ã Fk' P a-U t 9 àì B æ ¿ — Õ P a- — ã ož

£ 1-2



Ü ÷ P a-y t' Ü ÷ P a-

È Ø P a-y t' È Ø P a-

Ü ÷ P a- È Ø P a-, c ž k © + Ô P a-'ò ã F ož



* ¥ U Y ò 0 ¢ ù] Æ ã F P a- Õ Ñ ož

£ 1-0



1.3.2.6 VRRP ¥

VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)

1-31




1.3.3 Σ “ ¥

1.3.3.1 Å4Δ Σ“

è © # + %² Ú Â„ è ¬ f G R >ª μ n ñ)ª μ g ož² Á è é © à ì ' ò t ô F å %² _ Ô : è k
 Å Ä • % o • ä | o • Ú ' ^ i μ ož

² Á è š 5 à ì " ÷ w J ò J k Ú 9 à ì • % û 4 k " ÷ È ä j à ì ož ¢ à ì " ÷ È ä è è è
 Û Á G Ÿ J ž k à ì ' ò t ¬ } ô “ w è n ,¼² Á è ' î ož

£ 1-2



¾² Á è • é

)ª - y — f G ¬ } ñ) Pª - ož

) Q A y —) Pª - Ÿ à Q A ož

%² éª - y 6 %² Pª - k è ~ %² 5 k 1 ... ` Ú ^ f G ô G ñ ¥ª - ož

ß N M y — f G G ß > N M ož

' ò å Y y — è i ¬ ' k è ' ò å Y > ð 4 é i ¬ ð ä k ó • Œ Ñ ' ò å Y > 1 ož

)ª -) Q A c 0 è ó • è

¢ ¯ * P è y Æ è c ž ¨ Œ Ñ , i ¯ ... Æ è ô Gož

£ 1-2

The screenshot shows a network configuration window with a sidebar on the left and a main content area. The main content area has a section titled "匹配策略" (Matching Strategy). It contains two groups of settings, each with a checkbox and two input fields.

Group 1:

- Checkbox: ☐ 任意源IP
- Source Address: 源地址: * (例如: 192.168.1.0)
- Subnet Mask: 子网掩码: * (例如: 255.255.255.0)

Group 2:

- Checkbox: ☐ 任意目的IP
- Destination Address: 目的地址: * (例如: 192.168.1.0)
- Subnet Mask: 子网掩码: * (例如: 255.255.255.0)

At the bottom of the window are two buttons: "完成" (Finish) and "取消" (Cancel).

1.3.3.3 RIP Σ“

R (© • ũ • o • ... ũ ¯ 2 Ä B à ¼ # ' (• f ß k © Á
 ° å Y g O (# ' o ž R * ß † Ũ A E è ' î k † ? ñ %² è ~ k 1 “ É ñ è ~
 f k ¥ < f Ũ † O è å Y k 9 R > ñ) à • ñ } Æ è ~ f) Â Ũ \$ k œ 4 9 4 ° c • à ï ð ž Æ
 o • ¨ z „ Ñ ¼ % y ý 4 ° % y o ž

W/ } ë 4 R k 9 R # ' * ¼ ũ à ì ª - k ... ± ¨ ¥ à ì ª - 8 Ä N M @ R g k œ 4 W/ F
 å • ¨ © Y N M ¼ ũ à ì ª - k ë R ¼ ũ à ì ª - F å k ¬ } h ð © • Ä ¯ — å N M P ª - k Ç ¼ ũ N M ª - k
 k é N M — c g R # ' o ž

a ¯ F å N M P ª - k Ç F å R o ž


n RIP

o y ë • R i

¼ { y í ¨ R i k w í ¨ i , ¼ ñ Ä F å o ž

a ¼ { i k í ¨ i , ¼ ñ Ä F å o ž

图 1-2



RIP

— 配置RIP，YBè NMoc5NMgmÿNMho•'5NMoc NM

g R NMçny* NMBHNM^a-k ë R à^la-¼û

a•*s ty^a•NMgÛ*sî^aè ož

W2*s tyW2NMgÛ*sè k¥NMUY .ÛBè kx *sî^aè ož

图 1-3



①

è -μ©+ÄBàì •ÿkÂo• àìBæ«° : g R 4°àì > g B àì, Nk34°àì

-} B çÄ àì*'ké•Ä" g R è ~ }-μ B ç è ož

-μè •°y m p o•B o•B ož

6 -μè •°yG -}-μè •°ož

图 1-4



· Ò .5 '54

è MÈ ó•©Ô9•oÙÁk òçÄMüè "k"è n 10 ñ m" Müè Ä ÿè k ýUYÝÝ
Ý4è n •%k¥à¼ }rèè Mü\$e è 'lož

£ 1-8



1.3.3.4 OSPF Σ“

Θ g k•y"Â?è-i-h©%²_ÄBà¼#‘ (9" c
%² ^¿g h è ~\$•Gbè 'lož ©%²_ NÙ Á#‘ ,“eèÙÁznfGžkcž
1è znñ%² ^¿Ä ñÄè ~—Ök Äð9âY<O#‘ (ož ÄÄu4Ý°àlo•è v•½o•)
àlĩ>5^iμožÆo• “Ý° c àlêĖož

9 Θ #‘* àlª-æã ¿k...±“¥àlª-8 Ä NM@ Θ gkœ4 Få•“©YNM
¼ûàlª-k è Θ ¿æãFåk¬}hþ ©·Ä—åNM Pª-kÇ¼ûNMª-kkéNM—c g
Θ #‘ož

a æã ¿žk ¿ D > ¿ D %² k ¿ Ä àlª-<·Ä“c%² à<kké Θ g—lož

n OSPF

o yè• þ ikó• i D ž
¼{yí” ikwí” i,¼ ñÄFãož

£ 1-0



OSPF æ Â ,

— Õ NM ç ny , i Y ß è NM o • c 5 NM g m ÿ NM ho • ‘ 5 NM o • NM

¿ NM ç ny * NMBHNM^a-k ë ß à ì^a-¼ û

6 ¿ Ú Zy6 à ì^a- ¿ ož

£ 1-1



OSPF C a¬

%²" Õ Ñ k ß g ê Ë © " zn à ì ê Ë k œ 4 ß B æ è \$ e k < U Y è ¿ \$ • è . k x +
9%² ³ zn à ì k ß © — c è è . k œ 4 à ì à ì \$ • - < — c * ' ož 4 è ß ; û ñ ³ zn à ì k
ß U ^ 4 > D ' ò k * ô W í > D k ë zn ³ zn à ì \$ • * ' ož

£ 1-2




OSPF Σ “ ï ¥

è - µ © + ß ¿ Ä à ì • ÿ k Â o • à ì B æ « ° : g ß à ì > g R 4 ° à ì N K ß ß
¿ Ä à ì ¬ } g R 4 ° à ì * ' k é • Ä " ß ¿ - µ g R 4 ° à ì è ož

- µ è • ° y m p o • ð o • ð ož

6 - µ è • ° y G ¬ } - µ è • ° ož

£ 1-3



OSPF Σ“ ë54

è Mü ó•©Ô9•oÙÁkòçĂMüè “k”è n 10 ñ m”Müè Ä ýè k ýUYÝÝ
Ý4è n •%k¥à¼ }rèè Mü\$e è 'İož

£ 1-0



1.3.4) Ø

1.3.4.1 VPN ¥

☒ 6†¶f© ☒ / Z' àÌ ož w ©1 “ Òòeèkò©* Đô<
% 'ß Û Z' ¿ èož ; ù à - μ * ☒ kUY•y%²ÚZ' fGn ý*3k” *3 ; ;n
'İ% kt Û t êLĂnož

☒ İ€©6 i ☒ Æ ~GÜ#Æw•yŸ3 è ~ož)ù ☒ İ€Qu4 ☒ Ÿ3#‘ ož

£ 1-3

VPN客户端

已经安装 VPN客户端是宿主系统安装VPN服务器软件的前提条件。目前VPN客户端只支持LTP配置模式。

注意：在配置VPN客户端之前，先确认是否存在VPN服务器的路由。若不存在路由，请在“路由配置”-“静态路由”创建路由。

VPN客户端配置表单

服务器地址: (选择VPN服务器的服务器地址)

服务器名称: (选择服务器名称)

用户名: (由字母、数字和下划线组成)

密码: (由字母、数字和下划线组成)

应用

序号	本地地址	服务器地址	服务器地址	服务器地址	服务器地址	备注	操作
1	1	0	12.13.3	12.13.3	12.13.3	12.13.3	12.13.3

Æ ~a-y i ☒ Æ ~a -

ÿ 3 % Ay ÿ 3 • š % A

ï dy 9 • š ï € Ä Z k ☒ Æ ~U ^ o ž


ï dy 9 • š ï € % A k ☒ Æ ~U ^ o ž

Ö hy T ☒ N ^ a ¢ Å † o ž

đ

‘ š ‘ à n ‘ ‘ î ¶ Å o • 1 Å o • U ‘ Å o • ... Å y U Ó Å k - } + ï ï a 1 Å g à š k • f

š 0 © ë 4 • c \$ % 2 o ž R f š 0 Ð 1 K ê ñ } ï a y % 2 , W Ç k w * š 0 Ä G Ñ ã ï % 2 Ä



£ 1-3 Y ç - μ š 0



μ à • • š 0 Á y



]À Ȳ3 ç P b Nw~|,[àì kx © †'î0y°"ÖÒ b àiêĚ k fG ¶è %²
 ¼M} |Ēk ... 2fG'î`°k ñfGb% n) kœ4·À+fG † g %ož B #'• "à
 ìCk • 4%²ì ¶}©ěăk" B }\$• ěfG' %Āo• ... ĀyfG àšÆ ož UY Ñ\$•o•ÿà
 \$•o• ¶ à¼\$• %²ÚyÚÚfGvU^' ož

£ 1-3



Ð yC@f—ãož

Áà%"y{µñ{µgðã,[NÈ,[hk ĩ€ñ{µgß[Kt Nñ,[hož

•š•"y Ä»F%W f š0

š0ÁyQÄ#+f š0žkš0Áõkrëk}Fâ4¾k·À" f š0¼Ž èš0-µož

Ä»F%Wy•y ¶û(žk #ŒAE %Wk } 9 Ð *'•šož

Ÿ3 NyŸ3 N •¼ož

+€ª-y i g Ð è ~ Pª-ož

£ Œ y ¶#‘k/x ¶ú>#‘g Ð o•Ð o•Ð o•Ð hk †•šã#‘g Ð o•Ð hož

JE□`y fG %•" k } , Ð -Ð o•Ð -Ð o•Ð -Ð o•Ð -N o•Ð -Ð -Ð o•

Ð -Ð -Ð o•Ð -Ð -Ð o•Ð -Ð -Ð ^~ož


%NM yBæ Ð Ÿ3 † % NMkQ}Ÿ3 †* ¥NM< ë † %ož

% F•éy ©ñÄ †C¬} %kæ4 % F•éÜñ % ĩ • ož

Ōhy Ð ĨªFªªªÄ† ož

PSe !y

£ 1-3



“ Œeè«°êÚeè«° k B !, eè ÙÁk¢ eè B ek í”Œaeè B Ÿ3kRòí”
Fgè k ě f G 3oôGož

1.3.5 4Δ TCa À

1.3.5.1 Y fl T4t

xà...4▯<©+¬} μOòCμÔò f G † gã•o• jo•',k ě+f G † Oòk...2xàg kRò
ñ‘ OòCμ¼pĩ>) ož

R xàk©S+Yßàª-†ă#‘g R h%²_xà Đož4_xàU•xàñH±B¿à f G/ p U—w
/ k U•àì Ô <‘ÑêñĂ<‘Ñ—c3o Nož

...R vOxàý* o ... R vOxà UY+ñ îª R vOFâ',k—Œ?aÔò R † Ý
Q kÚ• R †1t jJož

...Đ xàý•oĂÙào• Đ xàk @Ú Đ xàC©J •Ė > Pª-k* •o4 k'ò¿
8 y'zxà Ñk

...îªvOxàý ...4▯▯ ^vOxàož

€M iy i³cnÿC tož


W ~|€My W Æ ó•€M© θ kW Æ €MUÝÿG—ŒW à' ¶¬}k“w€Mož

£ 1-θ



1.3.5.2 $T \leq \infty$

... $\tilde{N} - \acute{a} / \textcircled{\text{C}} \dots \mathbb{R} - \acute{a} k^* \quad P -$



1.3.7 û| ê m

1.3.7.1 ≤ a °

Ñ',) © ... 2î? ĩêñ•) Ú Ĩ>gA òk!^hož P Ùk+9 ð o•y ð x à k
“¿ U ...4ª ô<C —| Œ Ñ kvO'ò ©%² •%+N •"ož

Ñ',kG'“>ª-à<ÄñÄ Ñª-	u @ ãF,c k!g/¼µñ—å k!h
Ñ',•é¬}“ÿ ž•<Äõ ¬t	

£ 1-58



NMdfy/ÿ| NMk—å* #+ μ NM£ö# £ö1kJèR)kcžÊμμ Äöž

$$\triangleright P^a - yQAy\}'\circ, \dagger \hat{a} < k^* \qquad P \hat{a} < yQA\hat{U}G \text{ o}\check{z}$$

g k ! y ¥ à < Ä ? V Ñ g k ! ož

g k ! y ¥ à < Ä ? V Ñ g k ! ož

uÊž•<y/•éÿ| ž•<kUY—â}ÿ| ¢Êy¢Ɔÿ| ž•μož

a Ñ', NMµáÂÚu4 8 .pNM y } mc5Mo•'5Mo• Ð My ¼ -P MožÝ ¥ f) .
pNM1 kªPk —cFå Ñ', ož

£ 1-59

主机限速规则配置

接口名称: GigabitEthernet 0/1

源IP地址:

目的IP地址:

源IP地址范围: ~ 限速: Kbps

目的IP地址范围: ~ 限速: Kbps

☐ 星期一 ☐ 星期二 ☐ 星期三

☐ 星期四 ☐ 星期五 ☐ 星期六 ☐ 星期日

开始时间: : 结束时间: :


1.3.7.2 ê m

 $\hat{m}^O$

'ŽJ Ą ěknĭ għ kÆ ÅOh* + vā•kw* S+ v6
c ÔòÆ kRò ě+ ā+-k'š nŷ }Lkòk!}LoQuity•.Ào•) °ò@ +Lc !•

e)\$ ĩ 'š ̣ UY ě!3ĂÚ ĩ\$• ÅOÆ kY4•P!3yQ C ě+• ̣ ÅO'sk
 ̣ ĐUY ě7Á C)æã ě+•ãC ̣ ÅO'skUY ěfGü`—Ŏ ̣ Đ • ▯†kUă
 ...à ĩÆ ÅOož

'ž•P ¼μ "÷£ Á° c Ñã• «°k"«°• kβMÈk!Ä' ŎÑ k c



£ 1-62



‘žBækÜ¬¬}—âc ßM Èk!kÀe“c -µ µ••Bykw ŷG? Byk!¬L M}Å
g‘škl!yÂŸk!—âko•ÕÑ kM} By—âAûä k!k¿UBy)\$ožAòÅ- ,[k*ok—â
Aûä ÂŸ‘škl!y`ò ÂŸk!k‘šÅ-[k!¬LožÀeÇ“By-µ —â¬}i¬’ ožAò
Å-Æo¬},Èk‘k çk‘k;¬¬}—â,Èy ç äi¬’ Ôòòž

Å} q•ò y

Ÿ c Èk!—â

ó•ÕÑ kÈÄ%² c -µ “k UY+c -µwdk—âc ßMÈk!ožÀ}Uµà Úp

J•c ŷ-µk¬µà £ ööž

£ 1-63

Byk!—å

í By¬}µà¿} 5 Ě-µk/c -µkµà
}²... Byk!¬µà Úp ož

增加部门

7Zkí Byk—åBy'šk!yÂÝk!k

£ 1-64

增加部门【锐捷成研】

部门名称:

*(范围: 最多18个英文字符)

最小带宽:

*(范围: 0-1,000,000 kbps)

最大带宽:

*(范围: 1-1,000,000 kbps)

完成

取消

& 2¬t••A€' @đY°6ª6¹•©pšû Û À6A y¬ǎ >O ‡ÆÚ ož

—å


By J¬¬µà £ök• ¬}¬µà¿Ě-µk/By-µkµà
“w ¬µà Úp ož

增加业务

7Z• k

+ —åÛ¬¬} g ãk ã•©* & >kêñ g/~|Oòçnk* #'Zk> Pk>
€Mk) Pk) €M †<«Á'îÛ FfG † OòçnhÛ ã k%²Ú æðkQ} F•é `p
%²Ú•éÛĐ Ú ož

+ FßÛ fGvk¬}—å,• KÅkAò k!k i¬'ož i¬'ã äi¬' yzi¬'
´kU[i¬'¿~© äi¬' >zi¬'ož+9%²? ž*• ªª—å äi¬'



"p™Ûvp• é [ð]• •€€

[illegible]

ɕ# + F 𐀀 kçµà •í•é 7ZỲβΥ ã••é—å+ɕ ož Û⁻# +
 'îœđ —ăoż

¢ ù # ' k À e g † < « Á

a ¥à¼NMμá ÂÚu4 8 . pNM y } m c 5 Mo•‘5 Mo• Ð My ¼ -P MožÝ ¥ f) . p
NM1 kªPk —c 6 ,¼ ož

8 y [ã Æ W A μ g 050P hE 9 9 v 2 Æ G b 4 D -6
 g05 h 0 ã•öÖ . " ? f G P ãB Æ •ð 0 öæ - k i] ... 6
 AÔyì... 2 AÔ -k* ÚA>Û ãi-´

4•Ž ĩòƒNM BækÔU^4 ‘žò▯ k ĩUY¨4à¼µà}ò▯NMkG•NM\$ekN
M Bæ y/ªP¨à¼ •kwU^4 dfo• k!o• ĩ´o• KBydfo•‘žk!yÂÝ
k!^’ĵož

£ 1-67

业务名称	业务带宽	业务优先级	部门名称	最小带宽	最大带宽
VOIP	4,000 kbps	延迟保障	行政部	5,000 kbps	10,000 kbps

第 1 / 1 页

a ¥ à¼ NM μ á Â Ú u 4 8 . p N M y } m c 5 Mo • ' 5 Mo • Ð My ¤ -P Mo ž Ý ¥ f) . p
NM1 k^aP k — c ò 0 › W N M B æ ož

1.3.8 x û ¢ ı

1.3.8.1 ı Ø ¤

ˆˆÂî—âŁk m©İž•—âk ı ı'ò o•—Œdf—âoż

ı


* ¤ UY—â—Œ ¢ùž•kÓ-UY•o ı ž•Æ ~c5 ž•k-<©—Œ ž•k÷Ä
'4æ;ûà ž•%² z %Ó9©kFâ43G ı Æ kòçÓ İFâ ı Æ ~oż ¬ñ ½
HFâ ¼µ gFâoż

£ 1-0



•%àì'ò#‘kFâ ı ı'òtUùà g+àì -µ g!Oy'òoż }S+ i à'

Kt* ı Ó y'ò—Œoż £ 1-0




£ 1-0



6

— Œ d f%² " Œ Ñ } m — Œ Ko• (Y C Ú Z ^ Ä k • Ž à ' + — Œ g ' òž

£ 1-71



1.3.8.2 ¥ a a↵

\$ f¥

W ' ò t % A y “ w ¢ ù £ ' ò t % A k ß

W © ï \$ e k · À ... “ w e % A £ o ž

a “ w e % A ↵ · Ñ “ k Y ²) £ ž — c μ

£ 1-72



aĤ

¥ QÄÔÓ ĩ ħ ð(ÄÓ'k¿U ĩ £ ¤/ ©İek¥ U•ožÔÓ ĩUY"4¼ë• ¤/ 'òtkwİÓ¼µk•Í 'òtUY £ ¤/ 'ò©İ+—Õ g™oÓ ê'òkx—c* ħ ügxXz© ĩ' ģ ĩk¥ ĩó•%A ģ ož

a 4 ¶Ü•¥ ¼µÄ QÄ ħ ĩUYò0wÚpož

£ 1-73



ĩdy LUY`þÿµÓÝ} 'òtdfkP<... 6†9²... †z†òy ħ

£%Ay ©'òt £—Õ ¤/ à' %Az

İÓ¼µy µà ÚpİÓ¼µ kŸß+¢ kÓUY+¥'òt6u'ò Ó'ožò £

£ 1-74 ħ ĩ µ

管理员权限

说明：本页面添加的设备管理员可以登录Web管理系统对设备进行日常维护，但无法通过Telnet执行命令；保留用户manager和guest不能删除。

用户名：

登录密码：

授权页面：[编辑授权页面](#)

[编辑授权页面](#)

[关闭]

☐ 用户名

☒ 所有页面

操作

编辑

首页 上一页 (1) 下一页

+

+

+

系统维护

确定

à'©İ kQÄ ĩđ(Ä¥Ó'k¥ ĩUY6u'òtYCIÓ'òt~| ò6u'òt £ñ à'©İk©ZÄ6u¿U'òt k¥à ¼k >Wož

£ 1-75 ĩ μ



³ÔÓ ĩ £ à'©İekQ "w £%AkZÄ6u'òt ož

Tb #'© Ɓ #' • %²tk© b i £ Æ ~ öÖ# 'y } • "ož Ä€ ... ñ " \ ... b i~ Nñ Æ ~ kw " b i~ ŷμxXk ?xXk" Æ ~ gk<|+N"Æ ~ OòV ŷ μ%² ýož } • ÷%² b k¢k·Äŷμ ĩdy%AÛ £ Æ ~ ož

Ɔ —å } , ÔÓ% AyƆ fZ'ò y

ÔÓ% Ay© μÔÓ% " Ɔ FâC MXkMXàš* ek ĩ<UYq•—Ö ñÄ C xXk+—Ö Fâ g'òož

Ɔ fZ'òyu4ë•Ú Ɔ fZk? fZC+• \ 'đk%Aožó•ÖÑ k—Ö Ɔ Æ ©¼{Û Ák Ɔ ë• Ɔ fZek¥Æ k •okŷμfZy%A/U £—Öož

£ 1-76

密码设置

管理员权限

Telnet设置

特权模式密码

说明: 特权密码是指用户通过CLI方式进入特权模式Exec配置模式的口令。
注意: 密码不能含有中文字符、全角字符、问号和空格字符。

特权密码:

确认密码:

修改密码

Telnet帐号创建

说明: 帐号级别值越大, Telnet帐号的权限越高。

Telnet帐号:

帐号级别: 1

Telnet密码:

确认密码:

创建帐号

帐号	操作
2	编辑 删除
admin	编辑 删除

首页 上一页 1 下一页 尾页 1/1 页

Telnet帐号	帐号级别
2	2
admin	15

1.3.8.3 Δ] É

÷^ ´kUY ´—Ö i~^kcž-UY ´ 


1.3.8.4 ¥ a¬

ê ¥

“_¼µFå èekwZÄ1FåÊµF å†^kñY 4Få âk¬}” L‘ FåkG‘“w Få”©İ
 • e k âož

a “‘ i 9Få‘ÎOÝkñY‘ Få i¬}º² ž•ož

£ 1-8



p

Få-µyFå†^·ÀY .e eÖdkké—c-µFåk†^dUP Y¹mäk w^ uàªxàVJ•°N•/EU 6°

GŽ-µFå†^N5 F ðmP m%² ðzž-µ

保存配置

配置导入与导出

恢复出厂设置

配置导出

导出当前配置

配置导入

说明: 导入过程中不能关闭或者刷新页面, 否则导入将失败!

提示: 导入配置文件 "config.txt" 后, 需要重启设备, 配置才能生效。

文件名: 浏览...

查看当前配置

查看当前配置

操作日志		
提示：操作日志显示最多500条操作日志		
操作日志		
时间	操作员的ip	
2012-12-28 10:06:53	192.168.50.117	
2012-12-28 09:57:29	192.168.50.117	
2012-12-28 09:55:22	192.168.50.117	
2012-12-27 18:05:21	192.168.50.117	
2012-12-27 18:02:41	192.168.50.117	
2012-12-27 08:58:37	192.168.50.117	
2012-12-26 15:32:00	192.168.50.117	
2012-12-26 15:28:33	192.168.50.117	

⌘

© Ĩ™ 〃 “ £ — Õ ÷ ^ © Ĩ™ 〃 k™ 〃 ÿ è Ä © Ĩ Đ k A ò N M J ¿ 〃

P Ĩ so• 6 I x à ^

£ 1-84


操作日志	
系统日志	
说明：该功能是显示和保存系统日志到服务器。	
显示系统日志	
显示系统日志	
<pre>*Dec 28 08:53:09: %ARP-4-ARPCHEMGEAC: ARP entry 192.168.50.171 on GigabitEthernet 0/1 changed d0.f822.33d4. 001a.a93a.6cd7 to 00 YS-5-CONFIG_I: Configured from console by web(192.168.50.117) *Dec 28 09:36:08: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by web(192.168.50.117) *Dec 28 09:50:37: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by web(192.168.50.117)</pre>	

1.3.8.8 ˘ ë ÛZ

* 8 WÀk yÎ—Öy) ª-©k fGU ož ¢ßë !!!!! nP fG©U k¢ßë . nP fG
âk fG U ož

` W n%² U fG , . W n%² U fG kÄÜ ...ZWnÄÜ yfG

£ 1-85



* 8 è æíWÀk yÎ—Öñ) àì è ©kU ožn àì'òKt yàì{žož

£ 1-86



1.3.8.9 m ' ≈

n ôÆ© ĩU^ %² ``¿n ôÆk6- ĩFåy... —Ök ĩUYµà£ö úôÆ' ñ\K ò
fož

£ 1-87



1.4 Í ± V

1.4.1 à d ß é ß

é[½H †Ð ĩ1ñ |Ê kU^4%e ``¿Æ AvuVk ĩQ¬" ¼ ©Ĭµà ``¿ ĩ eN<
UY é[%eÆ KtAvk ¾ñ4†yn ĩk¥uV 1—Ö°ZYC÷^ĬĬFØĔ%euVkcž
``uV k ĩU^Ú\_Æ Ä kòy``¿ ^o•Á°Få to•o•|Ê\«o÷^ úo• Ð-´k†^ny^
^ož

£ 1-88¼/ £ µ





%eÆ uVÆ ž• :u%² u<k 0 -0 k3 ïl"4ž• μkUY"¿ ^ož

%eÆ uV3ßë 'oê©—cAvk¬... Ðu4Æ ¢y 0 -1 -0 ož

%eÆ uV©py9 W/ 'ò©ïkæ4uV ßëq•'o W/ 'ò©ï—¼ož

1.4.2 àdí±V

"4 "¿ Æ uVu4\$Ûké[U^4 Ðu4—' [h](#) kYC Ðu4Æ ¢y
 0 -1 -0 ož" W/ à'©ïk ?'îªP" W/ μ¼ k ïUYμàeNêøÆ ¢ g{sož
 £ 1-91 Ðu4eN




1.5 ê n "¬

1.5.1 ... 7]

úV^ _ ŒÑ%²"@5ßëk QÄ i"ê x{f~\$ek<~| W à'©İžÄU ßëk%²šßë ýQ¬
gV^/Uk—¬ ¶V^kÛ š€ož

1.5.2 ã ê n


9{f~î¼• ,†pÛpÈ¬k -Ë W kÛ4%²©ç Ä Å|Ê kÔđ©... E {f~žk ¢à¼ªPß
ë'o ž~k¬μàÄ %"k †Đ%²?'og ož
£ 1-92 Ä %"



a ... ê ~| W 'ò©İžkÛ¼ U k'o kUΥμàÄ %"k {f—'oož

1.5.3 WEB \i·ë

W •šâÄk%²"ŒÑ © İÿμ İdê%Aj"- kœ4¬" £ W ©İ\$ek%² }Ñ""w%A ož
k3"G•ÿμ İdê%A—" ŒÑ k¬ ò{f~ —åk μΥ E {f~ ty
£ 1-93 E —â



μ à WÀ k#+ >\ k±) ¿

k#+ ê

ž /Uk3—âèä'ðk1—c •

W/ ož

1.5.4 WEB xD g K

ç 1y3 P 3o P *—ŒkxA—c~| W/ k¬ ò W/ Æ ©k•oož

£ 1-94W/ Æ Ù Á

```
Ruijie(config)#show service
ssh-server      : disabled
telnet-server   : enabled
web-server      : disabled
web-server(https): disabled
snmp-agent      : enabled
```

h nP W/ Æ ì•ok¬}... xX

W/


-h

•o W/ Æ ož

ç 2y3 P P *—Œk ž¬} ò N—Œ NM 6P° k3NM 6P°IÜ k¬ ò P è ~ P
a-k36P°ìIÜké òà¿©kVñê¾Eà¿ ož

† 3yà¼ > 0 kU W/]ÆC°k¬}¾• W/ ož

£ 1-95 —à¼



1.5.5 WEB "Ê fi

W 'ò©Ĭ ó•—åÄ©ĬÝž ßž•k Q}'òKt μ W 'ò©Ĭ\$ek3" 0 ãU\$Ä—`~q•k©Ĭ
<k ßk3" 0 ãU\$ÄÄq• W g kž•<f~k Ž©M•<žož

Ýžž•ó• 0 ãUk ô "wož

1.5.6 "Ö / L ê n

.pNM'o }}ë".pNM ÚžkQ^aP%²Bã.pNMkòPÙ%²Bã.pNM ^aPož ©æ W "—
< μ á ž'ò4.pNM ^aPf) gÂÚ^aP 8 .pNM hk'ò.pNM©7Á1 ... «° gãä±ß È
çožãbò y

8 y <æ 4 Dã .p NMz

8 MgÛàhy <æ 2 8 NMz

8 *Zy<æ 3-5 8 -P .pNMz

8 o•c5*o• E y%²VB ©çè ~ ÂÚ 6 V\$k/ 6 .pNMz

49² •|ÊGÿk¬7Á Ž àìBæ gFåk×5É•Få ož