: (%ØÐ)5z »

RG- MR620

˝¸ yV1.0

copyright © 201 5 i H àÌ

˝ÓÒ¢

copyright © 2015 i H àÌ

+¸ C¸ Ò¢ %† äÓo

Ì – æ i H àÌ 0 µ U k ‘ ~ % y y K – Y ‘ ~ Œ ¥ +¸ B ª ˜ Œ ¶ B g Ò» d £o Õao
wo n no ì Ł ¿ U § o 1 ¿ ¶ B Œ B ª 9 (o

Y fi i H àÌ ö»

¸ U C ¿ U æ ˜ öŒ h ˇ ök _ æ ˜ K (˜o

† ` Ò¢

Óæ ˇ 1 D }o ˇ Œ Õ¯ I ‘ c y Ú. ‡ Øk¸ T ¶ B Œ B ª D }o ˇ Œ Õ¯ U ¤ Ó
ˇ 1 Œ 8 $ ˜o ‡ ‘ c P ˜ ‡ k i H àÌ + ¸ ˜ ‘ ~ ¢ P Œ óP Ò¢ Œ o

9 D } ˝ ¸ · Œ ¿ U = k ¸ ˜ k ° g ¾o i H àÌ ¤ Z ˜ ‘ ~ * = Œ æ U P ÕÑ + ˜
g w Óo

¸ ô ˇ N 6 -o i H àÌ ¤ Ú ¸ ô ˇ] @ ¿ ˜ ÕG U · k x w G ô ˇ ˜ ¶ Z ˜ j ¤ Œ 4
¥ k ¸ ô ˇ æ ˜ ¸ - ª Ł ‘ ~ ¢ P Œ „ P o

fl æ + »

¸0 ‘ çK t fl

- àÌ W i d
- — P z K t
- àÌ òt

— u 4

- i H àÌ à{ yhttp://www.ruijie.com.cn/
- i H àÌ ¤ ¿ ˇ y http://webchat.ruijie.com.cn
- i H àÌ à{ ˇ u 4 ˝ † y http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
- 7×24 4 —ˇ ‰ ¿ y4008-111-000
- i H àÌ — · y http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php
- o | ˚ \ « y http://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx
- i H àÌ — u 4 F Ø y 4008111000@ruijie.com.cn

¸0 ‡

1.

x X g Þ# ò y

} y x X g … p g x X 4 J • À ÿ B ª h J } n Po

} y x X g @ g x X • À g ` W B ª h J } n P

[ ] y n P [ ] , ÜÛ B ª k ¤ x X F å ' U # o

{ x | y | … } y n P R Œ Ú # ¾ # H%† o

[x | y | …] y n P R Œ Ú # ¾ # H%† Œ æ #o

// y E Ù ÷ g n P h K go

2.

¸0 J _ _ l) ö” Ûn P ¤ q i ¥ Ôðh Þ “ k ? ö” Þ# ò y

3.

- ¸ô˘ “¢Bª M ”c U k q ‹}7`_D}æu4 M ” gFåo
-

1 ¨ Ø

1.1 "

WEB ò* { g ò IE h | WEB ò' ˘ Û ò AP Õ o

WEB ò , WEB ˘ y WEB ï B ªo WEB ˘ /Ł ¤ Õ k ÛN v y Ôò ï G Û ‹ L k w
Ôò¨ ç ¸ ï kWEB ï * o 6 àÌ { k ò IEo

¸ — ô˘ X /ài H àÌ ˜ , [” WiFi à… ” AP Õ RG-MR620 — ô˘o RG -MR620 ó àÌ ôG
% nat k c - u 4 bridge àÌ ôG % k _ àÌ ôG % k Õ WEB … µ¤ Ù) F å i ˜%† ðk
¸ ô˘ 1 Ô P ¯ 2 _ À˜ W n ¯ àÌ ôG % F å k 9 6 - Õ xo q o Ó y { L ò o

RG-MR620 nat bridge

- { y u 4 IE7.0o IE8.0 o IE9.0 o IE10.0o IE11.0o Google chromeo fiE¤ { o Y C B ª ´ 9 IE ˜ þ { g ò 360 ¶ { ho ¿ { £ WEB ò k U ßº 2 A Œ j ¤ oo
- ª äy ª ä å 1024*768o 1280*1024 C 1440*960 k ¤ ¿ ª ä k … µ } y U ßº + ÷o ÜŁ oo

˘ } L y

- CPE Õ‹ } o WEB ˘ o
- CPE Õ‹ } F å WEB ò £ ¸o
- CPE Õ‹ } F å ò IP “ ›o

↘ Þ. F å

n ÛT WEB ò Þ. F åo

Ô¯	Þ.
WEB ˘	o
Õ IP	192.168.110.1

Þ. ï/ % A	Ó “ ¢
admin / admin	Ý· òt k (˜ æ ˜ Óo

Þ. ï/ % A	Ó “ ¢
admin / admin	Ý· òt k (˜ æ ˜ Óo

1.3 WEB F å

1.3.1 CPE ò µ

PC V µ LAN M k ł IE { k ¤ “ › ł ÿµ http://192.168.110.1o



o‹WiFi F å›RG -MR620 ß4 å WiFi d f ruijie_RG-MR620_2Go µò £ æ Po

RG-MR620 WiFi F å µy

‰ , F å Ł e k £ æ WEB F å µy

WAN M òçZ ˜ R ß AP ÕB H æ IP “ › kWAN M “ › 6 P 0.0.0.0 k … ß ´ { BSSID 6 P 00:00:00:00:00:00 k Ø “ P … ¸ ò £ æ P gRG -MR620 h y

WAN M òçR ß AP ÕB H æ IP “› Œ æô F å WAN MIP “› k ¿ Ü ß AP * k Ø “ P … ¸ ò £ æ P gRG -MR620 nat % h y

1.3.3 àÌ ôG % äE

RG-MR620 àÌ ôG % u 4 nato bridge o ap k äE @ ð ¿ F å -->5.8G WiFi å o

1.3.4 † `IP F åWAN M

µàò‹ àÌo› C % ł # +o‹ à åo› k # + # ” † ` “ ›o F å, † ` “ ›o à… ¸ k µàò‹ & o›o

RG-MR620 àÌ ôG òç' nat % k † ` IP F å WAN M µy

RG-MR620 àÌ ôG òç % k ¢ ø WAN M U F åy

RG-MR620 AP dhcp

RG-MR620 àÌ ôG òç % k ¢ ø ” U F åy

RG-MR620 AP dhcp



RG-MR620 àÌ ôG òç % k ˜ àM # ó å DHCP ï k # + † ` “ › # o

nat IP PC PC IP

1.3.7 DHCP F å˜ àM

RG-MR620 àÌ ôG òç' nat % kDHCP F å ˜ àM µk ó o DHCP ˇ o

RG-MR620 àÌ ôG òç % k ˜ à åk # + DHCP ï # o

1.3.8 ¿ F å

¤o‹ àÌo› C % ł # +o‹ WiFi åo› k µ ¿ , … F å µo Œ æ * … WiFi F å£ ö µk ¿ F åª

2.4G WiFi çn F åy 5.8G WiFi çn F åo

RG-MR620 WiFi åy



1.3.8.1 2.4G WiFi å

+ 9 2.4G WiFi çn k µàø‹ wo› µ ¿ ÕF å µo L U Y F å ¿ 3o äo WiFi d f y % ” ¸o RG-MR620 2.4G WiFi åy

+ 9 2.4G WiFi çn k µàø‹ o› µ ¿ ÕF å µo L U Y WiFi k w å ´ WiFi ¿ 3o äo WiFi d f y % ” ¸o Y ', RG-MR620 %† ¿ d f ruijie_MCFI WiFi µy



1.3.8.2 5.8G WiFi å

+ 9 5.8G WiFi çn k µà‹ wo› µ ¿ ÕF å µo L U Y å WiFi ¿ 3o äo WiFi d f y % ” k 4 $ Ùk U Y F å TDMA o k å CPE N åY k 6 ¿ ´ { BSSID ¸o

RG-MR620 5.8G WiFi ó ôG % nat k åò £ æ P y



RG-MR620 àÌ ôG òçäE % k5.8G WiFi “ P ôG % bridge k ‹ } h Þ ' k … ß VLAN %† }
c ß Õ 4%† k k Ø c 3 o * o åò £ æ P y



1.3.9 CWMP F å

CWMP ' : AC F å¥ Õ À F å¾ ¤o‹ àìo› C % ł # + o‹CWMP o› k µ CWMP , … F å µk F å Ł µào‹ & o›o

CPE
WEB RG-MR620 设备序列号:1234942570062
管理员admin 退出
CWMP
上网设置
ACS URL
http://cloud.ruijie.com.cn/rci
静态地址分
静态路由分
QOS
网络诊断
ACS密码
CPE用户名
通告周期
30
保存&应用

ACS URL

1.3.13 ' ˘

¤o‹ åo› C % ł # +o‹ ' ˘ o› k µ' ˘ , … F å µk U Y c 5 ¸ “ y { o

1.3.14 ò% A

¤o‹ åo› C % ł # +o‹ ò% Ao› k µ ò% A , … F å µk U Y w ò% Ao

1.3.15 Õa ·

¤¤ åò› C % ł # + o‹ Õa/ ·o› k µÕa/ · , … F å µk U Y Õa Õ F å ^o ·Ł ¡ ^ ´ ¸o { ¸%† p v/o

1.3.16 ÕM o

¤o‹ åò› C % ł # +o‹ M oo› k µM o , … F å µk µàüg M o 7 Z U Y + Õ g ÷M o q o



1.3.17 ï ò d %

¤o‹ …o› C % ł # +o‹ ï ò d %o› k µ ï ò d % , … F å µk U Y ï òd % ï MACo c - ' 'o

CPE
WEB RG-MR620 设备序列号:1234942570062
管理员admin 退出
首页
用户黑白名单
阻断)
白名单(只有在白名单列表中的用户才能访问网络)
黑名单(在黑名单列表中的用户才被
用户黑名单列表
操作
用户MAC
添加
终端类型
IP/MAC
上网时长
流量

```
 radio-type 802.11a
 channel 64
 rate-set 11a mandatory 6 12 24
 rate-set 11a support 9 18 36 48 54
 rate-set 11n mcs-support 23
 rate-set 11ac mcs-support 29
 wlan-id 1
 11acsupport enable
 power local 6
 chan-width 80
 station-role root-ap
 tdma enable
!
interface BVI 10
 ip address 192.168.202.231 255.255.255.128
!
wlansec 1
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.202.129
   g  h
```

F å5 â

↘ # + CPE WAN M IP F å

CPE WAN M U Y F å † ` IP Œ æDHCP _ k F å c @ † ` IP F å WAN Mo DHCP F å WAN Mo Y † ` IP F å k ò £ æ P y

à c

ò0o‹ Ù…o› 2.4G ¿ N M Ù˙ y 5.8G ¿ N M Ù ¿ k òç N Ł k 5.8G ¿ N M Ù k “ P ï … ß wifi ¸o



o‹ àlo›--> o‹ àl o› Ping W Àk y ¡ RG-MR620 ß Õ RG-AP630 àl * ¯o



y ¡ ' k U Y * Ùàk A ò Ping o



4 k ï < U Y N 2.4G WiFi 5à‰ à›

1.4.2 B æ‰† % % ¿ àÌ

RG-MR620 Õ k ì) B æ Ł ß 5G Õg ò RG-AP630 h ´¸ F åk ¿ ï Ùv æ Z w B H æ IP “ ›o ß ÕF å y

```
Ruijie#show run
dot11 wlan 1
 ssid ruijie_cpe
```

rate-set 11a mandatory 6 12 24 rate-set 11a support 9 18 36 48 54 rate-set 11n mcs-support 23 rate-set 11ac mcs-support 29 wlan-id 1 11acsupport enable power local 6 chan-width 80 station-role **root-bridge** bridge-wlan 1 // u 4 root-ap tdma enable ! interface BVI 10 ip address 192.168.202.231 255.255.255.128 ! wlansec 1 ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.202.129 g h	

F å5 â

↘ äE **RG-MR620** **bridge** ôG %

RG-MR620 äE bridge ôG % k @ àÌ ôG % äE k Õ IP “ › Û ß DHCP ˘ o

↘ # + **CPE WAN** M **IP** F å

CPE WAN M U Y F å † ` IP Œ æDHCP _ k F å c @ † ` IP F å WAN Mo DHCP F å WAN Mo

↘ Úp **5.8G WiFi**

ÿG ‹ L y ÕÑk F å ¿ àÌ d f ¸ k 4 c ß 5G Õ%† k U Y ° ° ¿ ´ { BSSIDo å … ß VLAN=10o

↘ ¿ ï àF å

@ ð ¿ F å 2.4G WiFi Úpk µà Ł F å/ Uo

à c

* ß Õ RG-AP630 ò0 G¸ RG-MR620 Õ IP “›

o‹ àÌo›--> o‹ àÌ o› Ping W Àk y ¡ RG-MR620 ß Õ RG-AP630 àÌ * ¯o



y ¡ ' k U Y * Ùàk A ò Ping o