Contents

ď ņ Ẃ ʌ ĭ ấ ɲ

ď Ẃ ȣ ڎ ۓ ʃ ת

ή Ẃ ʌ ĭ ấ ɲ

- WMC ή Ẃ ʌ ĭ

WMC ĩ ȝ ѽ ι ή Ẃ ʌ ĭ ° ´ ҙ Ṉ

WMC Ḻ Õ ᵸ χ

ńẂʌ ĭ ấ ɲ

- MCPńẂʌ ĭ

Contents

ɗ ŋ Ẃ ʌ ĭ ấ ɲ

ɗ Ẃ ȣ ڈ ۓ ʃ ת

Ẃ ǒ ݣ ئ ∫ ת

- ꞅ ̈A ⅃ ᴎ ö ̈ɛ ɛ͡ Ṗ ف ĩ s Ṗ ı WMC ب ⅃ ĩ ᵋ* Ẃ ı ф ꜝ ⁼ ̀O ∩ ᴴ ق ٍن ớ ζ
- ф ꜝ ѵ ĩ ᵋ ҄ѫ ѡ̦ ̀A ѵ
- ф ꜝ ⸗ ȇ ẓ ѵ ĩ ᵋ ҄ѫ ѡ̦ ̀A ѵ
- ф ꜝ ᵉ D ı æ ḅ ı͡ ᵉ D ₳ ĩ ᵋ ɣ ᵍ weixin qq Ⱶ Ȅ´ ı ᾰ̃ ᾰ̈ ỉ ɜ ج ì ĩ ᵋ q ϋ̣ Φ
- WSO ب ⅃ ɛ ḅ ˓ ф ꜝ ҄ѫP2 ѵ ı ⅄ ├ Ỵ ĩ ᵋ Ȁ ᵏ ɲ - ₩ ѵ Ặ ˜ ẍ ᵓ ı ḅ ˓ Ȁ ᵏ ı ت Ӿ ԋ ݣ ᵅ W ፡ ፡ ζ

̏H ɣ ˜ ȉ ᾰ̆ ɛ ώ ĕ ꞅ ̈AIP ⁼ ꞅ ̈AMAC ı Ꝏ ɜ ф ꜝ ẑ˚ ᴺ ζ

Ẃ ẟ ڑ ئ ʃ ת

پ ḧ ᵇ portal ẍ ᵓ ʷ ɓ ỉ Ֆ ᶵ ف ʿ ʮ ȉ ˙ _ ı ت ȉ ⱳ ๅ ת ᵔ ɓ

ɔ ɨ χ WMC/MCP ѧ ῆ ȷ ˙ ꞑ - Ֆ ᶵ

ȷ ˜ ה | χ ت 5 ᛏ Ֆ ᶵ پ ḧ ᵇ ˙ WMC/MCP Ԋ ı ȉ ᵋ Ṅ Ֆ ᶵ ẑ ˚ ᴺ ﾊ WMC/MCP ε ⅝ ḅ

AC￼nas-id ʿ پ ډ ζ ı ᾰ ᾰ ﾊ ȉ Ֆ ᶵ ẑ ˚ ᴺ ʿ ꝑ WMC/MCP ѧ ▌ ȓ

Ẃ ƌ ƾ ى ʃ ת

⁓ پ ḧ ᵇ˙ portal ẍ ᵓ ˷ ι ᴇ` ɒ ỉ ʒ ɲ - ɓ ώ˜ ɒ ˓ ῆ

˙ љ ֆ ᵎ ҥ ї ￼SSID ʒ Ụ ι ṇ̀ | ڤ Φ ỉ ʒ ɲ - ɓ

ɔ ɨ χ ֆ ᵎ ʌ ڴ￼SSID Ẋ ˓ ꞑ WMC/MCP ѧ ٻ ɺ

ȷ˜ ה | χ. ɲ ֆ ᵎ ￼SSID ֆ ᵎ ẑ˚ ᴺ ι ɨ ᵅ ꞑ

WMC/MCP ѧ ῆ˙ ỉ ֆ ᵎ ι. ɲ ỉ ֆ ᵎ Ṭ ⅎ ҥ ї˝ ٻ ɺ

Ḿ Ẕ SSID￼ ỉ ʒ ȝ ḫ ψ ɣ̤ SSID ѭ ѧ ᾰ ι ͙ ټ ɲ ֆ ᵎ ᛇ

ꞑ ֆ ɺ ỉ SSID ̀H ι ĩ Æ ɿ UTF-8 ⅎ ֆ ɺ￼ ι ɣ̤ ɿ ˚

UTF-8 ֆ ɺ ̀H ε ḅ GBK GB2312 ᛇ ζ ι ͙ ֆ ᵎ پ ḧ ᵇ˙

WMC/MCP￼portal ˷ ̀H ι ڴ V￼ssid ɿ Ḹ Ө h ȷ ˓ ᾰ

ç ι ĸ ᾰ Ṁ ɲ - ⅎ ᛇ ᴇ` ɒ ỉ ʒ ɲ - ɓ ᵅ ώ˜ ɒ ˓

ῆ˙ љ SSID ש ٻ￼ ỉ ʒ ʒ Ụ ɓ ψ



Ẃ ǒ ڎ ێ ʃ ת

s ῥ - ⩘ ݵ ώ˜ χ ɒ ֆ ᶊ ˑ Ầ ᵏ ỉ ʒ ڧ wifi ῥ - ɩ Ầ ᵏ ᵅ Ά ˡ Æ ा

ỉ ʒ ڧ wifi ῥ -

ⱻ ɫ χ WMC/MCP ᵅ ᴶ ˑ Ầ ᵏ ỉ ʒ ڧ WIFI ῥ -

ȷ˜ ה | χ WMC/MCP Ầ ᵏ ỉ ʒ ڧ WIFI ῥ -

ʦ ɒ - ⏊ ˧ ι ᑭ ˋ ɒ ỉ ʒ ɒ - ɓ ჲ پ ỉ ʒ ª ι ᑭ ˋ ỉ ʒ ḭ ̏A ˧ ʌ

ɒ ˥ o ڧ ì ɓ ι ώ˜ ɓ ⏊ Ʌ ڧ ì ˛ م

ℶ ɨ χ ʒ ᴺ j Ḇ ι ỉ ʒ ḭ ̏A ˧ ῃ | ҧ ₯ ᵵ ڦ Ф ڼ ʒ ι ᾰ ᾱ ƀ ɣ ι

Ṁ ῃ | ɒ -

ꝑ ios i ẫ Ω Ѽ ḩ ʌ ⅝ ي ^ ˦ ɲ ừ ε IOS9.2 9.3 ζ ι ɰ wifi ˈ

ẻ APP ẽ ᵠ ι ấ ꝑ ǭ ڗ ҥ APP ψ

ݶ ỉ ʒ ˈ ⏊ ḧ ẻ ᴺ ι Ѽ ˡ ǐ ˛ א % ˦ ݶ ێ ι ȷ ˜ Ά | ǐ ỉ ʒ ⏊

ḧ ẻ ᴺ ψ ḅ Ṅ ỉ ʒ ḭ ̏A ˧ ″ ˦ ῳ Ά v ψ

Ą ƭ Ħ ⏊ ˧ ι ₯ ᵵ ˧ ᾰ ᾱ MCP ˧ ̏H ɣ ª ǐ ⏊ 400 ψ

Ẃ ǒ ڈ ۓ ʃ ת

ᵳ ƞ - ⩘ ٧ ı ᴾ ` ɒ ỉ ʒ ƞ - ɓ ώ˜ ḅ ï ĭ ڃ χ ɓ appId and shopId not registered"

ב ɨ χ WMC/MCP ᵅ ᴶ ʻ* ˛ ڀ ɹ ỉ ʒ ʒ Ụ ⅝ ḅ shopId appId ꞓ ɹ ڀ ڃ

Ṅ WMC/MCP ᵅ ᴶ ￼ ỉ ʒ ʒ Ụ љ ỉ ʒ MPẈ ᴶ ڀ ɹ ᷣ ψ

ڴ ỉ ʒ ʒ Ụ ڀ ɹ* ˛ ı ə ɨ ̦ א ỉ ڈ ۓ ı ټ ĭ ⩘ 400 ψ

Ẃ ꝺ ڏ ئ ʃ ת

ሆ ɒ - ⩗ ꟸ ᴇ` ɒ ỉ ʒ ɒ - ɓ ᵅ ι ώ˜ χ ɓ ╞ ɳ ᴴ j ᷉Ḥ'Y₅ ʊ ب چ

ỉ ʒ ټ ἐ ʊ ἕ Ȁ ỉ ʒ ɒ

⊐ ɨ χ Ʊ g Л ķ ớ ڏ ئ ɛ Ḡ c ʮ́ ἐ Л ķ ớ ڏ ئ ζ ψ

ἐ ʊ ἕ Ȁ ỉ ʒ ḭ ̏A ꟸ ⱺ ɒ - ╙ Ɣ ψ

̏ ̏Ω Ꞁ Ҥ ╞ ɳ ᴴ ι ḅ uc ι qq ╞ ɳ ᴴ ψ

Ẃ ẟ ݲ ئ ʃ ת

ŕ پ ḧ ᵇ ẍ ͻ ῐ ج χ ɒ expired timestamp"

ܤ ɨ χ ώ Γ ⩘ ỉ ვ `O ח ᴴ `H ڗ ڪ ỉ ვ `O ח ᴴ ʂ

`H ڗ j ᵣ Ṁ `H ڗ j ᵣ ῶ s ˧ ı ˧ ῗ ɲ -

⩘ ˧ `H ڗ ڪ ˥ Җ `H ڗ j ª ℓ ɛ ¡ Ḿ ɒ Ѧ ỉ ̏A ζ ψ

پ ḧ ᵇ ẍ ͻ `H ڗ ʌ ص5 ث ı % `H ᴾ ` ỉ ვ ɲ

- ψ WMC/MCP `O ח ᴴ `H ڗ ڪ ˥ Җ `H ڗ j ª ℓ ɛ ¡

Ḿ ẑ ǹ ͺ ỉ ̏A ζ

. ვ ἒ ⩘ ˧ `H ڗ ڪ ˥ Җ `H ڗ Ṯ j ʌ ص5 ث

Ẃ ǹ ݣ ئ ʃ ת

ٵ ݒ چ ỉ ʒ ɲ - ώ˜ χ ɓ invaild parameters"

ᴝ ɨ χ Ɒ g ɨ ᴴ ˡ ḯ ȉ ɲ - ⩘ ˧ ╞ ɳ ᴴ + ε̇ ѵ +

ỉ ʒ ḭ ̎A ˧ Л ḳ ớ ݣ ئ

Ṅ ỉ ʒ ѵ ״ ⩘˙ ῳ ̀A ѵ

Æ ֘ UC ╞ ɳ ᴴ ڨ Φ ỉ ʒ ڧ WIFI ɲ -

ڤ ȉ ḅ % ı ̤ ټ ˧ ᵅ ݐ ̀A ı ᾰ̃ ᾰ̈ ڶ ̎O ɒ ˜ ʒ ɲ - ɓ

ɒ ȡ ḧ ݐ ᴺ ɲ - ɓ

ۦ % ⩘ ݣ ئ ݣ ئ ȉ ɒ Ⱥ ݣ ئ ʆ ˜ ı ᾰ̋ ħ ̊ ọ א ı ̎A

Ɑ ᴱ ḯ ;̣ Ḿ ʊ ɥ ɲ - ⩘ ˧ Ȳ ʊ ɥ˓ ʻ ʒ ʃ ת

ǫ ɳ - ⩝ ⩛ ɐ` ɒ ỉ ʒ ɳ - ɓ ώ˜ ώ˜ "invaild sign....."

ℶ ɨ χ ⩝ ⩛ ₀ پ ỉ ʒ ị ȀⅥ ȞႨ ₁ ᵇ ỉ ʒ ȌՈ ᴴ ώ Ґ ỉ ʒ ʒ Ụ ɛ shopId appId secretKey SSID) ɩ

ӿ ώ Ґ secretKeyљ ỉ ʒ MPW̱ ᴶ secretKey j

₇ ɩ ̤ h ĭ i ģ ώ˜

` ẹ ỉ ʒ MPW̱ ᴶ˺ ˜ secretKey ĩ ᵋ è ᶈ ɩ ӿ j è ᶈ ɩ ټپ ɺ secretkey ɩ Ẋ Ṅ Ȁ secretkey ᴴ˙ ˙ wmc&mcp i ψ



Ẃ ỏ ƪ ې ʃ ת

" ƞ - ◿ ◹ ι ɐ ` ɒ ỉ ʒ ƞ - ɓ ι ℓ پ ỉ ʒ ª ι ώ˜

ɒ ṇ̃ | ڨ ì ◿ ⩘ ι ت ḿ ῆ ṇ̃ ◿ ʒ ᴺ ي ä ʉ ◿ ª پ ؛ ι

ᾰ ᵛ Ĩ Ṫ Ă Ķ ᵔ ɓ

ב ɨ χ ἐ ◿ ◹ ṇ̃ | љ ỉ ʒ Ὸ ո ᴴ ڽ ʒ ẑ ^ ˛ א ᶈ

EG ◹ پ ỉ ʒ Л ḳ Ά ι ʓ̌ ɭ ĩ ɨ ѫ Ф ˈ Ḿ ỉ ʒ

ị̃ Ἀ ◹ ọ ɭ http ῷ Ф ι Ṁ ṇ̃ | ո п ỉ ʒ ọ ɭ ʒ Ụ ψ

ᾰ ᾱ خ Ф Ṱ ◿ ῷ Ф ι Ʉ ◿ ◹ j ˡ ڽ ◿ ε ₦ ' ي ṇ ζ

ɉ ˜ ה | χ

˜ Ὰ ◿ ề ẓ ῷ Ф ƞ - ◿ ◹ љ ỉ ʒ Ὸ ո ᴴ ڽ ʒ ip

ᶾ ᵉ ◹ ψ


添加微信门店
500米
东关村
万福嘉华
位置在这里
金山花园
信息
处理微信信息流程报错,获取shopI
确定
国林大厦
万贤大厦
© 2016 Baidu - Data © NavInfo & CenNavi & 道道通
保存
取消

Ẃ ὃ ڈ ئ ʃ ת

" s PC ╞ ŋ ᴴ զ پ ḧ ᵇ ı ̧ ﬡ ḅ ꞡ ̈ ̳

ᴝ ɨ ɜ ȷ ̃ ה │ χ PC ṇ̇ │ Ա ڏ wifi.weixin.qq.com Ṁ

₇ ı ټ ɳ ȸ ꝭ ĩ ᵋ ῷ Ф ỉ ȿ ꭓ

5 ˈ ̀Oꞑ

ڃ ὰ ḥ Ά ث ٌ χ www.ruijie.com.cn

ڕ ţ ⁼ ᾰ ⁶ ï ڗ χ www.ruijie.com.cn/service.aspx

ڃ ὰ ݿ ʌ̸ ʽH ̀Oꞑ o ȝ χ support.ruijie.com.cn

ڤ ٦ ʽH ̃Ḥ ʽY

ꞵ ˧ į ̀O χ webchat.ruijie.com.cn

ʽH ̃Ḥ ʽY ♬ ˧ χ 4008-111-000