y

y

y

y

y

RG-AP880-A ĩ ̵ ɔ Ƣ ѽ ̋ Ƣ ⇳ ɬ ̃ ò
￼ Ḥ ՝ Y 802.11ax￼ ƞ ɻ ì ₽ AP ڀ ɔ ļ ՝ H
2.4G ώ ѽ ɔ 0.575Gbps￼ ì ھ ' 5G ώ ѽ ɔ 7.2Gbps ì
ھ ' ̃ Ƣ ѽ ώ 7.775Gbps￼ ƞ ɻ ì ھ ' ʌ ‖ ھ ƞ ɻ Ц ớ
ĩ ă ȴ ļ
RG-AP880-A ă̋ Ɜ ƞ ɻ ɹ ʎ ļ í ɬ Ա ڈ ՝ O
ۏ ۓ - ƞ ɻ ◙ ▫ ɬ ڀ ļ ɹ ب ƞ ɻ í ă ƞ ɻ ɔ
̈ A ̋ Ƣ ̃ Ω ڃ Ա ڈ í
RG-AP880-A ̃ Ḥ ՝ Y ՝ H 802.11ax 802.11ac 802.11n ₩ Ã
Í ̃ Ḥ ՝ Y ̄ ̈ Y Ł Ά Ã̃ Ά Ł ՛ —
ɬ ɬ ɹ RG-AP880-A ̃ Ḥ ՝ Y ɔ ă ɹ ɔ ₩ Ã
⋮ ̃ Ω ̈ A א ɔ ע ♭ ╗ J̌ ̈ O ￼ ɔ Ά Ã̃ ≠ گ Ա ̄
› ظ Ղ ♬ ₽ ɬ ע

Å ሀ Ã ɔ ɹ AP ሀ ¨A ɹ ‰ 5GBase-T/2.5GBase-T/1000Base-T

Å PoE DC54V ɔ

Å ሀ Ã ɔ ɹ

Å Fit Fat₩Ã

Å Ɓwibeacon







y

y

y

y

y

₰ ″Y˜ ♂ ب ”

♁	ḭ	ˊ ˜ AP ˈ ↄ ǎ ă ↓ ↄ ڼ ص ڀ ĭ ″Y˜ ♂ ڎ
↓ˇ	ḭ	ˊ ˜ AP* ف Φ ڀ ↓ ↓ OBJ
↗ˇ	ḭ	ˊ ˜ ↓ ↓* ظ Φ AP OBJ ĭ ↑ Link Down
↗ˇ ˜ ♁	3 ↑ ♁ 1 ↑	ˊ ˜ FITAP₩Ã AP AC ڑ ↑CAPWAP ؤ ێ ∧ `H
↻ˇ ồ ڈ	0.2 ↑ ♁ 0.2 ↑	ˊ ˜ FITAP ǎ MACCAP₩Ã AP* ڀ ↓ ↓ ¨ `A ص ↑
↻ˇ	ḭ	ˊ ˜ ڀ ↓ ↓* ظ Φ AP* Ẹ ≡ ω ḭ ↓ ŕ ¨A ↓
↻ˇ ڈ ♣	1 ↑ ♁ 1 ↑	ˊ ˜ ڀ ↓ ↓* ظ Φ AP* Ẹ ω ḭ ↓ ŕ ¨A ↓
↗ˇ ồ ڈ	0.2 ↑ ♁ 0.2 ↑	ˊ ˜ FITAP₩Ã AP ″Y˜ ♂ ĭ ŕ ñ ≠ AP

y

y

y

y

y

WLAN-BAND-OPTIMIZE-SCG.doc

y
y
y
y
y


Internet
POE
接入交换机
AP1
.....
APn

y