

RG-S29

S29_RGOS 11.4(1)B74P9 WEB 

copyright © 2021

©

©

©



©

©

©

©

©

©

©

©

Ø W

À

Ê

z ÌVid

z ÐK

z à

Û

z ÌÛ <http://www.ruijie.com.cn>

z ÌÛÛ <http://www.ruijie.com.cn/fw/>

z ÌÛ 7*24hÛ <http://ocs.ruijie.com.cn>

z ÌÛ 7*24hÛ 4008-111-000

z ÌÛÛ 4i:Û <http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/>

z ÌÛ Ø ÿ 4008111000@ruijie.com.cn

 Aœ €
>ž/p+^ m ûN± [rF« ¾,°?ú O > , Ò 3?ü!š2± ¥ , %73 28* ! ¢ X g LAô = • ... >

 # E
>ž/p+^ m ûN± ¼@ ,°H ?· ¥ > , Ò 3?ü!š2± ¥ , %73 28* Œ73 g ~ L]73Lf „ >

 B* D
+^ Ä Ñ>> { =+i D = /p1• > , Ò 3?ü!š2± ¥ , C P 28* [H D Ò >

 Ý ÷ /(~ b e 7 û ë
+^ Ä Ñ Ý ÷ L(~ b e 7 û ë,°B* D >

3. Ÿ



1 @& ^ Eweb ' ^

1.1 é

ĩ ... {f~ g ò IEh~|A E Ñ WEB ' ò © Ĩ Ũ ' ò A E Ñ ož

WEB ' ò , WEB Æ ~y WEB ĩ € B ã ož WEB Æ ~ ¢ è " — Œ k Ũ Nvy Œ ò ĩ € G Ũ ¬ lg ¯ H WEB
† ^ ê ü g x X ¬ L k w Œ ò Ě ç > Ě ĩ € k WEB ĩ € * o 6 à ĩ {f~ k ò

× μ

ì °Ê L -

ï€ }Ly

z à'... WEB 'ò ï€ {f~ £ñA E Ñ WEB 'ò μ+A E Ñ g'òož ï€*o©6 PC k-U ©%²
?¿ g Ä€—Ökòf“î ^oż

z {f~y u4 IE8-IE11 k¹1k 360 {f~ oż... ¿ {f~ £ WEB 'òžkU ßë2Aê "j""'ooż

z ã äy•'ã ä—å 1024*768o•1280*1024o• 1440*960 C 1920*1080 k"¿ ã ä k¼μ }y "U
ßë +÷o• Üè€^'ooż

ï WEBf5ª Â³ >,Gf5ª % B,F>,>?·# E,ºe ^ ³ >,Gf5ª Â F D, 6³ EÉ> write ´³ ŽGf5ª Ç ?%6 WEBN«
M~,B- m æ %6,ºN«M~> 6B A÷ WEBf5ª Â³ >,Gf5ª B!>>

ì æ^WEB aÂtU

ïUY+N" {f~ ýμ http://X.X.X.X g'ò IP hk 7>ñe1 μò μ¼y

£ 1-2 ì÷¼μ


 Ruijie

RG交换机

极简网络，新一代交换机

支持的浏览器：IE8-IE11，谷歌，360浏览器

 请输入管理员账户...

 请输入管理员密码...

[忘记密码?](#)
[English ▶](#)

ýμ ïdy%Aeμà < £ >ożP. ïdy%Aò y

P. ï /%A

Ó'a¢

5p-7+^ m C Â ü.7,± < , ,315 0 Ä ¿ Ž]69<‡ P?·"x \$ o ü.7 Æ

•š è ê % A “ Œ e 1 μ WEB ' ò ¼ μ k •š è e 1 μ WEB ' ò ¼ μ k ò £ y
£ 4 ~ s TA ' Ð < ĭ ~ “ TA 0




UY•oêñ¼{_ ...xà kµà ' —å UP —åè /Uk¢ÝÊÖèó•—åžkµà ÊÖó•—å
7Z

1.3.5.6 •> 0ñ

î°Oð ¼µð y

£ 1-35 î°Oð—å


$$z \cdot \hat{1}^0 \circ \hat{0} \in M$$

—âî°Oò€M k z no•%no•Án·#%² kµà èFå UP —åè ekkªP¨ î°Oò çn ož

$$z \quad \cup \hat{p}^0 \cup \emptyset \in M$$

μ à î°O ò€M ç n Âe%²ç q•ø <Ú þ>£ ö k¼μ kªP¥ î°O ò€M 'î k+ 'î gÚ þe kμ à <
è Få >UP —å è /Uož

$$z \quad \hat{\imath}'' \quad \hat{\imath}^0 \circ \hat{\imath} \in M$$

1 h" Î° O ò € M ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " # Î° O ò € M O í " f Gož


2hμà î°Oð€M çn Âe%²çq•ø <í>£ökuP G í"# î°Oð€M ~kμàG UP í
"è k èí"ož

1.3.6 $^3 f$

1.3.6.1 O L • ã

$$\in M', \quad \frac{1}{4} \mu \rightarrow y$$

£ 1-36 € M ' — å



—â€M ' Mk#+µá €Mkµà ' —â UP —âè /U .


1.3.6.2 DHCP § —

DHCP AE ~ UY g DHCP Fâo•²Áª-ãFC ĩ€çnož

ì DHCP

DHCP Fâ ¼µò y

£ 1-37 DHCP Fâ



z • DHCP

—âª-Pdfk IP ãFà<kQAkó•à¼kc ž•kµà èFâ UP —âè ekkªP” DHCP çn ož

z Úp DHCP

µà DHCP çñ Åe%²çq•ø <Úþ>£ö k¼µkªP¥ DHCP 'Îk+'Î gÚþekµà <èFå>U
P —åè /Uož

z í" DHCP

1h" DHCP çñ #+ÚÚ“£kµà í"# DHCP Oí" fGož

2hµà DHCP çñ Åe%²çq•ø <í">£ö kUP G í"# DHCP~ kµàG UP í"è k
èí"ož

z •o DHCP

µà<DHCP Æ •¼>•o DHCP Æ ož

ì •4Æ©¬â

²Áª-ãF ¼µò y

£ 1-38 ²Áª-ãF Få

静态地址分配	静态地址分配	静态地址分配
+添加静态地址 X删除选中地址		
客户名称	客户端IP	掩码
网关	客户端MAC	DNS服务器
操作		
无记录信息		
页 末页 1 确定 显示: 10 条 共0条		

z • ²Áª-

—å ïdfk i€ IPk i€ MACª-·#kçUFåU#kµà èFå UP —åè ekkªP²Áª
-çñ ož

z Úþ²Áª-

µà ²Áª-çñ Åe%²çq•ø <Úþ>£ö k¼µkªP¥ ²Áª- 'Îk+'Î gÚþekµà <èFå>
UP —åè /Uož

z í" ²Áª-

1h" ²Áª-çñ #+ÚÚ“£kµà í"#ª- Oí" fGož

2hµà ²Áª-çñ Åe%²çq•ø <í">£ö kUP G í"¥²Áª- ~ kµàG UP í"è k
èí"ož

ì ÐOæ=

ï€çñ ¼µò y

£ 1-39 i€çñ Få

—ăACL •é k# + ~| O ò •°o •# 'o •ÿ |ž •C IP kµ à è Fă U P —ăè e k k^aP " ACL •é ç n ož

z Ú p ACL •é

µ à ACL •é ç n Â e%²ç q •ø <Ú p>£ ö k ¼ µ k^aP ¥ ACL •é 'î k + 'î g Ú p e k µ à < è F ă > U P —ăè / U ož

z í " ACL •é

1 h " ACL •é ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " # •é O í " f Gož

2 h µ à ACL •é ç n Â e%²ç q •ø <í " >£ ö k U P Ó G •} í " ¥ •é ~ k µ à G U P í " è k è í " ož

z g ACL •é

Ê Ê - } g ACL ~ ç Z k µ à g U P —ăè / U

[ACL •N](#)

ACL ž • ¼ µ ò y

£ 1-41 ACL ž • —ă

ACL列表	ACL时间	应用ACL	
时间段 操作 时间对象 时间周期			
8:00-16:00	编辑 删除	☐ worktime	工作日
首页 上一页 1 下一页 末页 确定 显示 10 条 共1条			

z • ACL ž •

—ăACL ž • k Ê Ê ž • + » C ž • k µ à è Fă U P —ăè e k k^aP " ACL ž • ç n ož

z Ú p ACL ž •

µ à ACL ž • ç n Â e%²ç q •ø <Ú p>£ ö k ¼ µ k^aP ¥ ACL ž • 'î k + 'î g Ú p e k µ à < è F ă > U P —ăè / U ož

z í " ACL ž •

" ACL ž • ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " # ž • + » O í " f Gož

[ACL](#)

• ACL ¼ µ ò y

£ 1-42 • ACL —ă

[ACL列表](#)[ACL时间](#)[应用ACL](#)

[+添加ACL应用端口](#)[×删除ACL应用端口](#)

test	in	Gi0/24	in	删除
test	in	Gi0/22	in	编辑删除

[首页](#) [上一页](#) [1](#) [下一页](#) [末页](#) [刷新](#) 显示: [1](#) 条 共2条

Z

£ 1-45 v — å

$$z \quad \bullet \quad \bullet \quad \in \in M$$

—å• Ǝ € M k # + ' , • g o • ' ` % " o • Ǝ ç n C € M k μ à è F å U P —åè e k k ^ P " • Ǝ € M ç n o ž

$$z \quad \dot{\iota}'' \quad \bullet \quad \in \in M$$

1 h" • € € Mç n #+ÚÚ"£kμà <í" # • € > Oí" f Gož

2 h μ à • Æ € M ç n Â e % 2 ç q • ø < í " > £ ö k U P G í " ¥ ¾ ~ k μ à G U P í " è k è í " o ž

1.3.7 x ž

© ĭ ' ò U Y g © ĭ — ã • © ĭ ' o • © ĭ ™ ° o • CWMP o • y à ì C Web O ò V o ž


1.3.7.1 x ž f'

© ĭ — å ¼ μ m © ĭ ž • • “ w % Ao • Ê Ö ß 4 F å • Í o • SNMP Y C DNS 1 B ã ő ž

 $\dot{I} \times \check{Z} \cdot N$

© ĭ ž • ¼ μ ò y

£ 1-46 © ĭ ž •



z ©İž•

¼µªP4¢ù©İž•ožUYôW —å¢ù©İž•k-UY* # Internet ž•Æ ~c5 —åž•k ñ

#+%%² gFãožÂeµà <' —å >7ZkUP ' —åè / èFãož

İ \$ 'x

%A“w ¼µò y

£ 1-47 %A“w

Web网管密码修改

用户名：admin

原密码：

新密码：

确认密码：

保存设置

z Web à' % A“w

Web ĭ % A“w¬}ÿµ>% A y)•% Aož>% A ÿµÄ`ž kÿµ e k U P ÿµ = % A + ±) ýož¬
 } ÿµ3 G >% A µ à <' F å>7 Z / U è“wož

\$ o web 5‡1×ü.7,U AÚ•\$ o ¼ enable ü.7 >

z Telnet •š % A“w

“w telent % A —¬ÿµ>% A k + N ÿµ)%² ý •% A / U k ¿ U q • “w Ý´ ĭ % A%² ýož

İ 5'ÖP3´

Ê Ö ß 4 F å ¼ µ ò y

£ 1-48 Ê Ö ß 4 F å

系统时间

修改密码

恢复出厂设置

增强功能

SNMP

DNS

说明：导入过程中不能关闭或者刷新页面，否则导入将失败！导入配置后，要应用新的配置。请在本页面重启设备否则配置不生效。

文件为：

浏览...

导入

只读/写入

恢复出厂设置

说明：恢复出厂设置，将删除当前所有配置。如果当前系统存在有用的配置，可先 **导出当前配置** 后再恢复出厂设置。

恢复出厂设置

导出当前配置

$$z = -\mu / -\beta F a$$

- μ Få “Æ— Õ Få Ä k* Mo— Õ Få Ä ý|ož - ß Få Õ a ç ù Få Ä ož

z Ê Ö ß 4 F å

µà<ÊÖß4Få >7Zk1FåÄ ŽqÊÖñß4FåÄ ož

 $\dot{I} \quad \dot{I} \quad \ddot{Y} \quad \times$

Í $\frac{1}{4} \mu \text{ò } y$

£ 1-49 í

The screenshot shows the 'System Time' configuration page. At the top, there is a navigation bar with 'System Settings' and 'System Time' tabs. Below the navigation bar, there is a table with the following columns: 'System Time', 'Reset Time', and 'Reset Password'. The 'System Time' column is currently selected. Below the table, there is a 'Save Settings' button.

— ÅWEB ~|€ M g · # lk £ Ý ž y — Œ y Å U # k μ à < ' > £ ö U P — Å è / Uož

1 SNMP

SNMP ¼ μ ò y

£ 1-50 SNMP

+ SNMP Í Î k — Œ ö œ o • SNMP M X C Trap N v Ń © · # k ¿ U — Å U # k μ à < ' — Å > U P — Å è / Uož

1 DNS

DNS ¼ μ ò y

£ 1-51 DNS

Ê Ê DNS Æ ~ k μ à < ' — Å > U P — Å è / Uož

£ 1-54 ò 0 © Ĩ™ 0

† Ĩ a P ĩ™ 0' Ĩ k μ à ¼ • ĩ™ 0

g ó •

1.3.7.4 CWMP

ò 0 C F å CWMPož

μ à CWMP •¼ k•o ê ñ ¼ { CWMP k U Y F å Æ ~ urlo• Æ ~ d fo• Æ ~ % Ao• î — Œ urlo• — Œ ï do• — Œ
 % A C N Æ ~ ž•• œož

1.3.7.5 ó Z ¯ >

* è y¼ μ m ping yo• tracet y o• ¿ Ø y y%² p v □ B ãož

! Ping ó Z

Ping y¼ μ ò y

£ 1-55 ping y

tracert y¼µò y

£ 1-56 tracert y

ping y,ckÿµ)

IP a-^kÀeµà <•÷ y >k yÈç k©<kªP¨†Î Lož

ì žšóZ

¿Ø y¼µò y

£ 1-57 ¿Ø y

µá €MkÀeµà

<•÷ y >ož ó¶^-%²4k©k<UY <•÷ ò >7Z 0ñ yÈçož

£ 1-58 ¿Ø yÈç

Ì %•? W s

%² p v □ ¼ μ ò y

£ 1-59 %² p v □

1.3.7.6 WEB 0 ñ U

Î ¼ μ % ' CLI O ò V q • k `` ÿ μ ÿ μ
Y C ? x Xož

CLI x X k 7 > ñ ê ñ μ à G 7 Z / U ÿ μ x Xož u 4

TAB x X m ÷

